


TAMPONLISTE

für offene und geschlossene Systeme



tampon list -
liste des tampons -
lista de tampones -

for open and sealed systems
pour systèmes ouverts et fermés
por sistemas abiertos y cerrados

ORIGINAL

TAMPOPRINT®

Tampondruckmaschinen
ALFALAS® Lasersysteme
Automationen
DMD® Industrie Inkjet-Drucksysteme

FÜR EINE SCHNELLE VERBINDUNG!



Geschäftszeiten von:

Mo. - Do.	8.00 bis 12.30 Uhr 13.00 bis 16.00 Uhr
Fr.	8.00 bis 12.30 Uhr

Abteilungen im Haus:

Ersatzteil-Abteilung

Telefax +49 7150 928-425
e-mail tampon@tampoprint.de

Sonderzubehör-Abteilung

Telefax +49 7150 928-434
e-mail vkz@tampoprint.de



TAMPOPRINT® AG

Lingwiesenstraße 1
70825 Korntal-Münchingen, Deutschland
Tel.: +49 7150 928-0, Fax: +49 7150 928-400
E-Mail: info@tampoprint.de • www.tampoprint.de

TAMPOPRINT® INTERNATIONAL CORP.

Corporate Headquarters USA
1400 - 26th street, Vero Beach, Florida 32960
Tel.: +1 772 778 8896, 800 810 8896
Fax: +1 772 778 8289
E-Mail: sales@tampoprint.com • www.tampoprint.com

TAMPOPRINT® S.A.R.L.

13, allée de Provence, B.P. 29
38295 Saint Quentin Fallavier Cedex, Frankreich
Tel.: +33 474 955-285, Fax: +33 474 955-261
E-Mail: info@tampoprint.fr • www.tampoprint.fr

TAMPOPRINT® IBERIA S.A.U.

c/Caspe 127-135 local B, 08013 Barcelona, Spanien
Tel.: +34 93 2327161, Fax: +34 93 2471500
E-Mail: tampoprint@tampoprint.es • www.tampoprint.es

ORIGINAL



Die Wiedergabe von Warenbezeichnungen oder Marken in diesem Prospekt berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche Namen oder Zeichen im Sinne des Markengesetzes als frei zu betrachten wären und daher von jedermann frei benutzt werden dürfen. Die Rechte verbleiben bei ihren jeweiligen Inhabern.
TAMPOPRINT-Produkte werden laufend nach dem neuesten Stand der Technik weiterentwickelt. Abbildungen und Beschreibungen sind deshalb unverbindlich. Änderungen vorbehalten!

FÜR DEN OPTIMALEN DRUCK!

For the optimum print! • Pour l'impression optimale! • ¡Para la impresión óptima!

TP- ~~COLOR~~ DRUCKFARBEN / PRINTING INKS / ENCREs / TINTAS DE IMPRESIÓN



Farblabor

Ink laboratory • Laboratoire pour encres • Laboratorio de tintas



Farblager

Ink store • Stock d'encres • Almacén de tintas

TP-Druckfarben ~~COLOR~~

- Lösemittelhaltige Farben
- Non-Toxic-Farben (NT) (schwermetallfrei)
- TP-UV-Druckfarben

TP-printing inks ~~COLOR~~

- solvent containing inks
- Non-Toxic-inks (NT) (without heavy metal)
- TP-UV-printing inks

Les encres TP ~~COLOR~~

- des encres contenant du solvant
- des encres non-toxiques (NT) (sans métal lourd)
- des encres UV TP

Tintas de impresión ~~COLOR~~ de TP

- tintas con solventes
- tintas no tóxicas (NT) (libre de metal pesado)
- tintas de impresión UV de TP



Bitte fordern Sie unseren Farbkatalog an!
Please ask for our ink catalogue!
Demandez notre catalogue en couleurs!
¡Sirvase solicitar nuestro catálogo de tintas!

TP-KLISCHEES/WALZEN • CLICHES/CYLINDERS • CLICHES/CLICHES CYLINDRIQUES • CLISÉS/CILINDROS



Klischeeabteilung

Cliché department • Département cliché • Departamento de clisé

- Stahl-Klischee
- Record®-Spezial-Klischee
Pat.Nr. DE 40 27 587
US 5.222.433
- Magnet-Raster-Klischee
- Aqua-Nylo-Klischee
- Stahl-Walzen

- Steel cliché
- Record®-special-cliché
Pat.No. DE 40 27 587
US 5.222.433
- Magnet screen cliché
- Aqua-Nylo-cliché
- Steel cylinder

- Cliché acier
- cliché spécial Record®
No.des brevets DE 40 27 587
US 5.222.433
- Cliché magnetique tramé
- Cliché Aqua-Nylo
- Cliché cylindrique

- Clisé de acero
- Clisé Record® especial
No.de patentes DE 40 27 587
US 5.222.433
- Clisé magnético de tramas
- Clisé Aqua-Nylo
- Cilindro de acero



Filmherstellung

Film production • Fabrication des films • Producción de películas



Bitte fordern Sie unseren
Zubehörcatalog/Klischee-Prospekte an!
Please ask for our accessories
catalogue/cliché brochures!
Demandez notre catalogue des
accessoires/brochures de clichés!
¡Sirvase solicitar nuestro
catálogo accesorios/tolletos de clisé!

TAMPONBESTELLUNG

Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde,

um die Bestellung unserer Tampons zu erleichtern, vorab eine wichtige Information!
Zur genauen Bestimmung eines Tampons benötigen wir von Ihnen 3 Angaben
= 6-stellige Bestellnummer = . . . XXX = **05 2 003** :

Silikon-Qualität

Härtegrad

Form-Nummer (3-stellige Nummer des abgebildeten Tampons)

Bestell-Beispiel:

Silikon-Qualität: 1

Härtegrad: 2

Form - Nummer: 003

= Bestell-Nr.: **05 2 003**

(Bestell-Nr.: . . . XXX)

HP = Holz-Abschlußplatte oder
AP = Aluminium-Abschlußplatte
mit Kennfarbe für Härtegrad gekenn-


Tampon Nr.
(keine Bestellnummer)

Silikon-Qualität

Härtegrad

Form-Nummer

Vermerkt, wenn statt
dem Silikontampon
das formgleiche Guß-
modell abgebildet ist.



Silikon-Qualität

Unsere Drucktampons sind in vier Silikonqualitäten lieferbar:

05 = Qualität 1 - gelbliche Silikonmasse = Standardqualität

06 = Qualität 2 - weisse Silikonmasse = für aggressive Farben, gute mech. Belastbarkeit, gute Antistatik

08 = Qualität 3 - rotbraune Silikonmasse = über Jahre konstante Shorehärte, sehr gute mech. Belastbarkeit

07 = Qualität 4 - blaue Silikonmasse = optimale Antistatik

Für besondere Anwendungen, wenn z. B. nachfolgende Überlackierung erfolgen soll, fertigen wir Qualität 3 auch als "supertrockene" Tampons an.
Zur Bestellung bitte "supertrockene Ausführung" angeben.

Härtegrad

Die Tamponhärte wird in Shore A gemessen und ist auf der Rückseite durch unterschiedliche Einfärbung der Holz- oder Aluminium-Abschlußplatte gekennzeichnet.

Härtegrad 2 = Kennfarbe BLAU - ca. 1 Shore - extrem sensible Teile in Qualität 1,3,4.

Härtegrad 3 = Kennfarbe ROT - ca. 3 Shore - sensible Teile in Qualität 1,3,4.

Härtegrad 4 = Kennfarbe GRÜN - ca. 6 Shore - Standardhärte in Qualität 1,2,3,4.

Härtegrad 5 = Kennfarbe WEISS - ca. 12 Shore - bei Strukturflächen in Qualität 1,2,3,4.

Härtegrad 6 = Kennfarbe GRAU - ca. 18 Shore - bei flachen Tampons in Qualität 2,3,4.
und großen Flächen.

Hinweis: Je höher die Shore-Zahl, desto härter der Tampon.

TAMPON ORDERS



Dear Customer,

in order to facilitate ordering of our printing tampons, we would like to ask you to take note of the following information!
In order to identify your particular type of tampon, please be sure to give the following
3 information = 6 digit article number = . . . **XXX** = **05 2 003**

Silicone quality

Hardness

Mould number (3 digit article number of the shown tampon)

Order example

Silicone quality: 1

Hardness: 2

Mould number: 003

= Article no.: **05 2 003**

(Bestell-Nr.: . . . XXX)

HP = wooden base plate or

AP = aluminium base plate

with different colours for hardness
identification

Tampon number


(article no.)

Silicone quality

Hardness

Mould number

Indicated if the cast
tampon mould is
shown instead of the
silicone tampon.



Silicone quality

Our printing tampons are available in four silicone qualities:

05 = quality 1 - yellow silicone mass = standart quality

06 = quality 2 - white silicone mass = for aggressive inks, good mechanical stability, good antistatic

08 = quality 3 - reddish-brown silicone mass . . . = constant Shore hardness for years, very good mechanical stability

07 = quality 4 blue silicone mass = optimal antistatic

For special applications, e. g. if overpainting should follow we manufacture quality 3 also as "super dry" tampons. When ordering, please state "super dry".

Hardness

The hardness is measured in Shore A and can be identified by the different colour of the wooden or aluminium base plate.

Hardness 2 = Colour BLUE - approx. 1 Shore - extremely sensitive parts . . . available in quality 1,3,4.








Hardness 3 = Colour RED - approx. 3 Shore - sensitive parts available in quality 1,3,4.









Hardness 4 = Colour GREEN - approx. 6 Shore - standard hardness available in quality 1,2,3,4.








Hardness 5 = Colour WHITE - approx. 12 Shore - with textured surfaces available in quality 1,2,3,4.








Hardness 6 = Colour GREY - approx. 18 Shore - with flat tampons and available in quality 2,3,4.
large surfaces.









Please note: the hardness increases with the Shore number.












































































































































































































AP M5 T-Nr.: 427


Bestell-Nr.: ...427



Druckbildgröße ca. 14 x 14

AP M5 T-Nr.: 428


Bestell-Nr.: ...428



Druckbildgröße ca. 14 x 14

HP T-Nr.: 429


Bestell-Nr.: ...429



Druckbildgröße ca. 100 x 70

HP T-Nr.: 430


Bestell-Nr.: ...430



Druckbildgröße ca. 65 x 40

HP T-Nr.: 431


Bestell-Nr.: ...431



Druckbildgröße ca. 180 x 50

AP M6 T-Nr.: 432


Bestell-Nr.: ...432



Druckbildgröße ca. 25 x 25

HP T-Nr.: 433


Bestell-Nr.: ...433











Druckbildgröße ca. 90 x 50

HP T-Nr.: 434

Bestell-Nr.: ...434




Druckbildgröße ca. 48 x 12



AP M6 T-Nr.: 443


Bestell-Nr.: ...443



Druckbildgröße ca. 26 x 12

HP T-Nr.: 444


Bestell-Nr.: ...444



Druckbildgröße ca. 110 x 30

AP M6 T-Nr.: 445

Bestell-Nr.: ...445



Druckbildgröße ca. 35 x 15

HP T-Nr.: 446


Bestell-Nr.: ...446



Druckbildgröße ca. Ø 52

AP M6 T-Nr.: 447

Bestell-Nr.: ...447



Druckbildgröße ca. Ø 36

HP T-Nr.: 448

Bestell-Nr.: ...448



Druckbildgröße ca. Ø 112

HP T-Nr.: 449

Bestell-Nr.: ...449



Druckbildgröße ca. Ø 120

AP M6 T-Nr.: 450

Bestell-Nr.: ...450




Druckbildgröße ca. Ø 50

hohl • hollow • creux • hueco

AP M4 T-Nr.: 451


Bestell-Nr.: ...451



Druckbildgröße ca. 9 x 9

HP T-Nr.: 452


Bestell-Nr.: ...452



Druckbildgröße ca. 65 x 26

HP T-Nr.: 453


Bestell-Nr.: ...453



Druckbildgröße ca. 95 x 85

AP M6 T-Nr.: 454


Bestell-Nr.: ...454



Druckbildgröße ca. Ø 45

HP T-Nr.: 455


Bestell-Nr.: ...455



Druckbildgröße ca. 100 x 70

HP T-Nr.: 456


Bestell-Nr.: ...456



Druckbildgröße ca. 30 x 10

HP T-Nr.: 457


Bestell-Nr.: ...457











Druckbildgröße ca. 85 x 45









AP M4 T-Nr.: 458









Bestell-Nr.: ...458


















Druckbildgröße ca. 9 x 9






































SK 90 WW

ORIGINAL

TAMPOPRINT

Germany

Laser markings systems

**Beam source
Deflection unit**


Rationalisation
and automation

A perfect combination
of marking systems and
automations makes it
possible to minimize pro-
duction costs and increa-
se efficiency.

For 35 years Tampoprint
has been successfully
working in the field of
planning and manufac-
ture of complex automati-
ons.

Treatment of solid
objects as:

- engraving
(alternatively to
mechanical engraving)
- deep engraving
(alternatively to
mechanical engraving)
- marking (chemical
surface transformation
or erosion of material)
- removal of varnish

A diagram illustrating the path of a laser beam. It starts from a point at the top left, represented by a dashed line, and passes through a series of five rectangular blocks arranged in a descending staircase pattern. The beam is shown as a dashed line that reflects off the top surfaces of each block, eventually reaching the bottom right. The blocks are light gray with black outlines.

Nature needs
a million
years

Laser Power Station

- we need
seconds

FAX HOTLINE 07150 - 928 - 401

An
TAMPOPRINT GMBH
Tampondruckmaschinen
Abt. Zubehör/Ersatzteile
Postfach 40 06 26
D - 70406 Stuttgart
Germany

Kundennummer (falls zur Hand)

--	--	--	--	--	--	--

KUNDENADRESSE

Name: _____
Straße: _____
Postfach: _____
PLZ/Ort: _____
Branche: _____
Abteilung: _____
Telefon/Durchwahl: _____
Fax: _____
Datum/Unterschrift: _____

LIEFERADRESSE

Name: _____
Straße: _____
Postfach: _____
PLZ/Ort: _____
Abteilung: _____

BESTELLSCHEIN

Artikel Nummer								Artikel-Bezeichnung	Stück

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

ZAHLUNGSWEISE:



Einzugsermächtigung

Bankverbindung _____

Bankleitzahl

--	--	--	--	--	--	--	--

Kontonummer

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--







Datum _____








Unterschrift _____

















30 Tage nach Erhalt der
Rechnung netto



























































































This is TAMPOPRINT
TAMPOPRINT se présente
TAMPOPRINT se presenta

Innovation - our strength!
L'innovation - notre force!
¡La innovación - nuestra fuerte!

Wir stellen uns vor

Innovation - unsere Stärke!



TAMPOPRINT IBERIA S.A.U., Spanien



TAMPOPRINT AG Stammhaus Deutschland



TAMPOPRINT AG Stammhaus Deutschland



ALFA TOOLS GmbH Zweigbetrieb Deutschland



TAMPOPRINT Intern. Corporation, USA



TAMPOPRINT S.A.R.L. Frankreich